


NEXAFOR BASE



NexaForm Base

Versatilidad en diseño funcional

CONTENIDO

01	BIENVENIDO A NEXAFORM BASE.....	3
02	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
03	INSTRUCCIONES DE USO	3
04	CUIDADO Y MANTENIMIENTO	4
05	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	4
06	SOPORTE Y GARANTÍA.....	4

01

Bienvenido a NexaForm Base

Gracias por elegir **NexaForm Base**, un producto diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu día a día. Con un enfoque en la funcionalidad silenciosa y la estética minimalista, NexaForm Base es ideal para hogares, oficinas o espacios colaborativos. Su diseño compacto y acabado neutro lo convierten en un aliado discreto pero esencial.

02

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** NF-B100
 - **Dimensiones:** 18 cm (ancho) × 12 cm (profundidad) × 8 cm (alto)
 - **Peso:** 680 g
 - **Material:** Policarbonato reforzado con acabado mate
 - **Colores disponibles:** Gris Niebla, Blanco Nube, Beige Arena
 - **Resistencia:** Humedad moderada, impactos leves
 - **Temperatura de operación:** 5 °C a 40 °C
-

03

Instrucciones de uso

1. **Colocación:** Ubique el producto sobre una superficie plana y seca.
2. **Activación (si aplica):** No requiere alimentación eléctrica. Si incluye función pasiva (como almacenamiento o soporte), simplemente coloque los objetos encima o dentro.
3. **Adaptación:** Gire o reoriente según la necesidad del espacio (funciona en múltiples orientaciones).
4. **Uso compartido:** Ideal para espacios comunes. Limpie entre usuarios si es necesario.

✓ **Consejo:** Combine con otros elementos en tonos neutros para un look armonizado.

04 Cuidado y mantenimiento

- Limpie con un paño suave ligeramente humedecido en agua.
 - No use productos abrasivos, alcohol ni amoníaco.
 - Evite la exposición prolongada al sol directo para prevenir decoloración.
 - Si se moja, seque con un paño seco inmediatamente.
-

05 Información de seguridad

- No es apto para niños menores de 3 años (piezas pequeñas si incluye accesorios).
 - No lo utilice como soporte para objetos pesados (>5 kg).
 - No lo sumerja en agua ni exponga a temperaturas extremas.
-

06 Soporte y garantía

- **Garantía:** 2 años contra defectos de fabricación.
- **Soporte técnico:** suporte@nexaform.com | +34 900 123 456
- **Sitio web:** www.nexaform.com
- **Fabricado en:** UE – Cumple con normativas CE y RoHS.