


NEXAFOR BASE



NexaForm Base

Funtzionaltasunaren diseinu moldakorra

AURKIBIDE

01	ONGI ETORRI NEXAFORM	3
02	ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK	3
03	ERABILERA-ARGIBIDEAK	3
04	ZAINTZA ETA MANTENTZEA	4
05	SEGURTASUN-INFORMAZIOA	4
06	LAGUNTZA ETA BERMEA	4

01 ONGI ETORRI NEXAFORM

Eskerrik asko NexaForm Base aukeratzeagatik, zure egunerokotasunean erraz txertatzeko sortutako produktua. Isiltasunean oinarritutako funtzionaltasuna eta estetika minimalistarekin, NexaForm Base etxeetan, bulegoetan edo espazio partekatuetan erabiltzeko aproposa da. Diseinu trinkoa eta akabera neutroa lagun diskretu baina funtsezkoa bihurtzen dute.

02 ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

- Eredua: NF-B100
- Neurriak: 18 cm (zabalera) × 12 cm (sakontasuna) × 8 cm (altuera)
- Pisua: 680 g
- Materiala: Indartutako polikarbonatoa, akabera matearekin
- Kolore eskuragarriak: Laino Grisa, Hodei Zuria, Harea Beixa
- Erresistentzia: Hezetasun ertaina, kolpe arinak
- Lan-tenperatura: 5 °C - 40 °C

03 ERABILERA-ARGIBIDEAK

1. Kokapena: Jarri produktua gainazal lau eta lehor batean.
2. Aktibazioa (baldin badago): Ez du elikadura elektrikorik behar. Funtzio pasiboa badu (biltegitratzea edo euskarria adibidez), jarri objektuak gainean edo barruan besterik ez.
3. Egokitzapena: Biratu edo berrantolatu espazioaren beharretara (orientazio anitzetan funtzionatzen du).
4. Erabilera partekatua: Espazio komunetarako aproposa. Garbitu erabiltzaileen artean beharrezkoa bada.

💡 Aholkua: Konbinatu tonu neutroko beste elementuekin itxura bateratua lortzeko.

04 ZAINZA ETA MANTENTZEA

- Garbitu oihal bigun batekin, ur apur batez bustita.
- Ez erabili produktu urratzaileak, alkohola edo amoniakoa.
- Ez utzi eguzki-argi zuzenean denbora luzez, kolorea gal ez dezan.
- Bustitzen bada, lehortu berehala oihal lehor batekin.

05 SEGURTASUN-INFORMAZIOA

- Ez da egokia 3 urtetik beherako haurrentzat (osagarriak baditu, pieza txikiak izan ditzake).
- Ez erabili objektu astunentzako euskarriak (>5 kg).
- Ez sartu uretan eta ez jarri tenperatura muturrekoetan.

06 LAGUNTZA ETA BERMEA

- Bermea: 2 urte fabrikazio-akatsen aurka.
- Laguntza teknikoak: soporte@nexaform.com | +34 900 123 456
- Webgunea: www.nexaform.com
- Egina: EB – CE eta RoHS arauak betetzen ditu.